

2201339 – Vitargo Getränkepulver Carboloader, Geschmack: Blutorange

Verkehrsbezeichnung

Getränkepulver mit Amylopektin Gerstenstärke zur Herstellung eines kohlenhydratreichen Getränkes.

Zutaten

Amylopektin **GERSTENSTÄRKE (enthält Gluten)** 90,5%, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Rote Bete Saftpulver) Aroma, Farbstoff (E163), Süßstoff: Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle)

Nährwertdeklaration	pro 100 g		pro Portion (70g)	
	kJ	kcal	kJ	kcal
Brennwert/Energie	962	226	433	102
Fett [g]	0		0	
davon gesättigte Fettsäuren [g]	0		0	
Kohlenhydrate [g]	53		24	
davon Zucker [g]	45,6		20,5	
Ballaststoffe [g]				
Eiweiß [g]	0		0	
Salz [g]	0,55		0,25	

Weitere Angaben	pro 100 g		pro Portion (70g)	
	g	g	g	g
Isomaltulose [g]	18,9		8,5	
davon Glukose [g]	9,45		4,25	
davon Fruktose [g]	9,45		4,25	
Trehalose [g]	18,9		8,5	
davon Glukose [g]	18,9		8,5	
Amylopektin Gerstenstärke [g]	7,8		3,5	
Fruktose [g]	7,8		3,5	

Verzehrempfehlung

Verzehrempfehlung zum Kohlenhydratladen vor körperlichen Aktivitäten:

1 Portion (70 g) Vitargo® Carboloader Pulver mit 600 ml Wasser mischen. Lange andauerndes Training oder Wettkampf: Beginnen Sie mit dem Kohlenhydratladen 2-3 Tage vor dem Wettkampf. Trinken Sie täglich 2 Portionen Vitargo® Carboloader zwischen den Mahlzeiten. Behalten Sie Ihre üblichen Essgewohnheiten bei. Eine zusätzliche erhöhte Nahrungsaufnahme ist nicht erforderlich und verursacht nur ein unnötiges Völlegefühl. Mannschaftssport (Fußball, Handball, Eishockey etc.): Trinken Sie 1-2 Portionen Vitargo® Carboloader am Tag vor dem Spiel.

Verzehrempfehlung als Sportgetränk während lang andauernder, körperlicher Aktivitäten:

1 Portion Vitargo® Carboloader pro 1 Stunde Training trinken. Mannschaftssport (Fußball, Handball, Eishockey etc.): Trinken Sie 1 Portion während des Spiels.

Zubereitung:

Vitargo® Carboloader besteht aus sehr langkettigen Kohlenhydraten und muss daher intensiv mit Wasser vermischt werden um eine Verbindung eingehen zu können. Befolgen Sie bitte genau die Mischanweisung: Füllen Sie ca. 200 ml Wasser in einen Mixer oder Shaker und fügen Sie dann das Pulver hinzu. Mixen oder schütteln Sie 1-2 Minuten sehr kräftig. Danach füllen Sie erneut mit Wasser auf, bis Sie die Gesamtmenge erreicht haben (Gesamtlösung 600 ml). Mixen Sie danach erneut. Natürlich kann die empfohlene Menge von 70 g Pulver auch in mehr oder auch weniger als 600 ml Wasser gelöst werden. Die Konsistenz variiert dann dementsprechend.

Vor Wärme geschützt und trocken lagern!

2201348 – Vitargo Getränkepulver Carboloader, Geschmack: Erdbeere

Verkehrsbezeichnung

Getränkepulver mit Amylopektin Gerstenstärke zur Herstellung eines kohlenhydratreichen Getränkes.

Zutaten

Amylopektin **GERSTENSTÄRKE (enthält Gluten)** 91,2%, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Farbstoff (E163), Süßstoff: Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle)

Nährwertdeklaration	pro 100 g		pro Portion (70g)	
	kJ	kcal	kJ	kcal
Brennwert/Energie	1670	393	1169	275
Fett [g]	0		0	
davon gesättigte Fettsäuren [g]	0		0	
Kohlenhydrate [g]	93,9		65,7	
davon Zucker [g]	0,5		0,3	
Eiweiß [g]	0,5		0,4	
Salz [g]	0		0	
Weitere Angaben	pro 100 g		pro Portion (70g)	
Amylopektin Gerstenstärke [g]	91,2		63,8	

Verzehrempfehlung

Verzehrempfehlung zum Kohlenhydratladen vor körperlichen Aktivitäten:

1 Portion (70 g) Vitargo® Carboloader Pulver mit 600 ml Wasser mischen. Lange andauerndes Training oder Wettkampf: Beginnen Sie mit dem Kohlenhydratladen 2-3 Tage vor dem Wettkampf. Trinken Sie täglich 2 Portionen Vitargo® Carboloader zwischen den Mahlzeiten. Behalten Sie Ihre üblichen Essgewohnheiten bei. Eine zusätzliche erhöhte Nahrungsaufnahme ist nicht erforderlich und verursacht nur ein unnötiges Völlegefühl. Mannschaftssport (Fußball, Handball, Eishockey etc.): Trinken Sie 1-2 Portionen Vitargo® Carboloader am Tag vor dem Spiel.

Verzehrempfehlung als Sportgetränk während lang andauernder, körperlicher Aktivitäten:

1 Portion Vitargo® Carboloader pro 1 Stunde Training trinken. Mannschaftssport (Fußball, Handball, Eishockey etc.): Trinken Sie 1 Portion während des Spiels.

Zubereitung:

Vitargo® Carboloader besteht aus sehr langkettigen Kohlenhydraten und muss daher intensiv mit Wasser vermischt werden um eine Verbindung eingehen zu können. Befolgen Sie bitte genau die Mischanweisung: Füllen Sie ca. 200 ml Wasser in einen Mixer oder Shaker und fügen Sie dann das Pulver hinzu. Mixen oder schütteln Sie 1-2 Minuten sehr kräftig. Danach füllen Sie erneut mit Wasser auf, bis Sie die Gesamtmenge erreicht haben (Gesamtlösung 600 ml). Mixen Sie danach erneut. Natürlich kann die empfohlene Menge von 70 g Pulver auch in mehr oder auch weniger als 600 ml Wasser gelöst werden. Die Konsistenz variiert dann dementsprechend.

Vor Wärme geschützt und trocken lagern!

2201357 – Vitargo Getränkepulver Carboloader, Geschmack: Tropical

Verkehrsbezeichnung

Getränkepulver mit Amylopektin Gerstenstärke zur Herstellung eines kohlenhydratreichen Getränkes.

Zutaten

Amylopektin **GERSTENSTÄRKE (enthält Gluten)** 92,6%, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßstoff: Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle), Farbstoff (Beta-Carotin)

Nährwertdeklaration	pro 100 g		pro Portion (70g)	
	kJ	kcal	kJ	kcal
Brennwert/Energie	1677	394	1174	276
Fett [g]	0		0	
davon gesättigte Fettsäuren [g]	0		0	
Kohlenhydrate [g]	95,1		66,1	
davon Zucker [g]	0,6		0,4	
Eiweiß [g]	0,5		0,4	
Salz [g]	0		0	
Weitere Angaben	pro 100 g		pro Portion (70g)	
Amylopektin Gerstenstärke [g]	92,6		64,8	

Verzehrempfehlung

Verzehrempfehlung zum Kohlenhydratladen vor körperlichen Aktivitäten:

1 Portion (70 g) Vitargo® Carboloader Pulver mit 600 ml Wasser mischen. Lange andauerndes Training oder Wettkampf: Beginnen Sie mit dem Kohlenhydratladen 2-3 Tage vor dem Wettkampf. Trinken Sie täglich 2 Portionen Vitargo® Carboloader zwischen den Mahlzeiten. Behalten Sie Ihre üblichen Essgewohnheiten bei. Eine zusätzliche erhöhte Nahrungsaufnahme ist nicht erforderlich und verursacht nur ein unnötiges Völlegefühl. Mannschaftssport (Fußball, Handball, Eishockey etc.): Trinken Sie 1-2 Portionen Vitargo® Carboloader am Tag vor dem Spiel.

Verzehrempfehlung als Sportgetränk während lang andauernder, körperlicher Aktivitäten:

1 Portion Vitargo® Carboloader pro 1 Stunde Training trinken. Mannschaftssport (Fußball, Handball, Eishockey etc.): Trinken Sie 1 Portion während des Spiels.

Zubereitung:

Vitargo® Carboloader besteht aus sehr langkettigen Kohlenhydraten und muss daher intensiv mit Wasser vermischt werden um eine Verbindung eingehen zu können. Befolgen Sie bitte genau die Mischanweisung: Füllen Sie ca. 200 ml Wasser in einen Mixer oder Shaker und fügen Sie dann das Pulver hinzu. Mixen oder schütteln Sie 1-2 Minuten sehr kräftig. Danach füllen Sie erneut mit Wasser auf, bis Sie die Gesamtmenge erreicht haben (Gesamtlösung 600 ml). Mixen Sie danach erneut. Natürlich kann die empfohlene Menge von 70 g Pulver auch in mehr oder auch weniger als 600 ml Wasser gelöst werden. Die Konsistenz variiert dann dementsprechend.

Vor Wärme geschützt und trocken lagern!

2239688 – Vitargo Getränkepulver Carboloader, Geschmack: Wassermelone

Verkehrsbezeichnung

Getränkepulver mit Amylopektin Gerstenstärke zur Herstellung eines kohlenhydratreichen Getränkes.

Zutaten

Amylopektin **GERSTENSTÄRKE (enthält Gluten)** 95,2%, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Farbstoff: Rote Bete Saftpulver, Süßstoff Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle)

Nährwertdeklaration	pro 100 g		pro Portion (70g)	
	kJ	kcal	kJ	kcal
Brennwert/Energie	1670	393	1169	275
Fett [g]	0		0	
davon gesättigte Fettsäuren [g]	0		0	
Kohlenhydrate [g]	95,6		66,9	
davon Zucker [g]	0,1		<0,1	
Eiweiß [g]	0,4		0,3	
Salz [g]	0		0	
Weitere Angaben	pro 100 g		pro Portion (70g)	
Amylopektin Gerstenstärke [g]	91,2		63,8	

Verzehrempfehlung

Verzehrempfehlung zum Kohlenhydratladen vor körperlichen Aktivitäten:

1 Portion (70 g) Vitargo® Carboloader Pulver mit 600 ml Wasser mischen. Lange andauerndes Training oder Wettkampf: Beginnen Sie mit dem Kohlenhydratladen 2-3 Tage vor dem Wettkampf. Trinken Sie täglich 2 Portionen Vitargo® Carboloader zwischen den Mahlzeiten. Behalten Sie Ihre üblichen Essgewohnheiten bei. Eine zusätzliche erhöhte Nahrungsaufnahme ist nicht erforderlich und verursacht nur ein unnötiges Völlegefühl. Mannschaftssport (Fußball, Handball, Eishockey etc.): Trinken Sie 1-2 Portionen Vitargo® Carboloader am Tag vor dem Spiel.

Verzehrempfehlung als Sportgetränk während lang andauernder, körperlicher Aktivitäten:

1 Portion Vitargo® Carboloader pro 1 Stunde Training trinken. Mannschaftssport (Fußball, Handball, Eishockey etc.): Trinken Sie 1 Portion während des Spiels.

Zubereitung:

Vitargo® Carboloader besteht aus sehr langkettigen Kohlenhydraten und muss daher intensiv mit Wasser vermischt werden um eine Verbindung eingehen zu können. Befolgen Sie bitte genau die Mischanweisung: Füllen Sie ca. 200 ml Wasser in einen Mixer oder Shaker und fügen Sie dann das Pulver hinzu. Mixen oder schütteln Sie 1-2 Minuten sehr kräftig. Danach füllen Sie erneut mit Wasser auf, bis Sie die Gesamtmenge erreicht haben (Gesamtlösung 600 ml). Mixen Sie danach erneut. Natürlich kann die empfohlene Menge von 70 g Pulver auch in mehr oder auch weniger als 600 ml Wasser gelöst werden. Die Konsistenz variiert dann dementsprechend.

Vor Wärme geschützt und trocken lagern!

2261686 – Vitargo Getränkepulver Carboloader, Geschmack: Grüner Apfel

Verkehrsbezeichnung

Getränkepulver mit Amylopektin Gerstenstärke zur Herstellung eines kohlenhydratreichen Getränkes.

Zutaten

Amylopektin **GERSTENSTÄRKE (enthält Gluten)** 95,3%, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Farbstoff (Kupferkomplexe der Chlorophylle), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose)

Nährwertdeklaration	pro 100 g		pro Portion (70g)	
	kJ	kcal	kJ	kcal
Brennwert/Energie	1666,7	392	1166,7	274,4
Fett [g]	0		0	
davon gesättigte Fettsäuren [g]	0		0	
Kohlenhydrate [g]	95,7		67	
davon Zucker [g]	0		0	
Eiweiß [g]	0		0	
Salz [g]	0		0	
Weitere Angaben	pro 100 g		pro Portion (70g)	
Amylopektin Gerstenstärke [g]	95,3		66,7	

Verzehrempfehlung

Verzehrempfehlung zum Kohlenhydratladen vor körperlichen Aktivitäten:

1 Portion (70 g) Vitargo® Carboloader Pulver mit 600 ml Wasser mischen. Lange andauerndes Training oder Wettkampf: Beginnen Sie mit dem Kohlenhydratladen 2-3 Tage vor dem Wettkampf. Trinken Sie täglich 2 Portionen Vitargo® Carboloader zwischen den Mahlzeiten. Behalten Sie Ihre üblichen Essgewohnheiten bei. Eine zusätzliche erhöhte Nahrungsaufnahme ist nicht erforderlich und verursacht nur ein unnötiges Völlegefühl. Mannschaftssport (Fußball, Handball, Eishockey etc.): Trinken Sie 1-2 Portionen Vitargo® Carboloader am Tag vor dem Spiel.

Verzehrempfehlung als Sportgetränk während lang andauernder, körperlicher Aktivitäten:

1 Portion Vitargo® Carboloader pro 1 Stunde Training trinken. Mannschaftssport (Fußball, Handball, Eishockey etc.): Trinken Sie 1 Portion während des Spiels.

Zubereitung:

Vitargo® Carboloader besteht aus sehr langkettigen Kohlenhydraten und muss daher intensiv mit Wasser vermischt werden um eine Verbindung eingehen zu können. Befolgen Sie bitte genau die Mischanweisung: Füllen Sie ca. 200 ml Wasser in einen Mixer oder Shaker und fügen Sie dann das Pulver hinzu. Mixen oder schütteln Sie 1-2 Minuten sehr kräftig. Danach füllen Sie erneut mit Wasser auf, bis Sie die Gesamtmenge erreicht haben (Gesamtlösung 600 ml). Mixen Sie danach erneut. Natürlich kann die empfohlene Menge von 70 g Pulver auch in mehr oder auch weniger als 600 ml Wasser gelöst werden. Die Konsistenz variiert dann dementsprechend.

Vor Wärme geschützt und trocken lagern!